# COMO X ROBINETTERIE DE CUISINE

## INFORMATION SUR LE PRODUIT



| | |
|---|---|
| Titre de l'article | Villeroy & Boch Como X Robinetterie de cuisine, en Acier inoxydable, Acier inoxydable massif |
| Code article | 927500LC |
| Montage / Type de montage | modèle sur colonne |
| Instructions de montage | La robinetterie est équipée d'un boîtier de commande pour le mécanisme d'évacuation. Ce boîtier de commande doit être positionné à côté du raccord à contre-vissage de la robinetterie. Il est par conséquent nécessaire de prévoir suffisamment d'espace (4 cm 4 cm 4 cm) pour le boîtier de commande sous l'évier (ou à côté de la contre-vis de la robinetterie). |
| Contenu de la livraison | 1 robinetterie , 1 jeu de sortie d'évacuation 1 kit de fixation 1 instructions de montage 1 conseil d’entretien 1 boîtier de commande pour fonction excentrique |
| Longueur en mm | 250 |
| Largeur en mm | 45 |
| Hauteur en mm | 232 |
| Collection | Como X |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Surface | mat |
| Désignation de la couleur | Acier inoxydable massif |

| | |
|---|---|
| Informations techniques | Matériau : acier inoxydable massif, \| Les cartouches sont en matière plastique avec des bagues d'étanchéité en céramique\|\|Rayon de pivotement : 360°\|\| Angle d'ouverture du levier : 25°\|\|Débit du jet confort : 12,1 l / min.\|\|Flexibles d'alimentation 800 mm fournis\|\|Robinet avec commande pour vidage automatique intégré\|\|Ouverture et fermeture de la bonde grâce à la commande intégrée au robinet\|\|Pas de perçage supplémentaire nécessaire pour le bouton de commande du vidage\|\|Veuillez commander l'évier avec un vidage automatique\|\| Respecter un espace libre entre la cuve de l'évier et le boîtier de raccordement pour le passage de l'excentrage.\|\| Ouverture/fermeture du bouton de commande excentré avec la bague au niveau de la robinetterie |
| Durée de la période d'essai<br>Longueur du bec verseur en mm | 213 |
| Désignation de la couleur | acier inoxydable massif |
| Basse pression | Non |