

# RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (ACRYLIQUE), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES ARCHITECTURA

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### 1 . POSITION



Modèle	UDA1080ARA215V
Largeur	800 mm
Hauteur	15 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	1000 mm
Poids	14 kg
Description	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Informations techniques:: La finition antidérapante VILBOGRIP (catégorie antidérapante C) peut être commandée en option dans la couleur 01., La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., <b>Tous les receveurs de douche dans les couleurs Colorline sont classés en catégorie antidérapante B., Les receveurs de douche dans les nouvelles couleurs Colorline ne sont pas disponibles pour toutes les dimensions.</b></p> <p>Cache-bonde d'écoulement en blanc (01), pour les couleurs mates le cache-bonde est assortie au receveur. Il est possible de constater de légères différences de nuances entre le cache de la bonde et le receveur en fonction du matériau utilisé et de l'incidence de la lumière.</p> <p>Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation de Metalrim avec un rebord de 15 mm, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol, conformément à la réglementation de l'ETAG 022. Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Acrylique

Architectura; Receveur de douche;  
 Dimensions: 1000 x 800 x 15 mm;  
 Rectangulaire; MetalRim; Acrylique;  
 MetalRim; Cache-bonde  
 d'écoulement en blanc (01), pour  
 les couleurs mates le cache-bonde  
 est assortie au receveur. Il est  
 possible de constater de légères  
 différences de nuances entre le  
 cache de la bonde et le receveur en  
 fonction du matériau utilisé et de  
 l'incidence de la lumière.; Ne fait  
 pas partie de la livraison:: Support/  
 pieds et bonde, Afin d'exclure tout  
 risque de pénétration d'humidité  
 dans la structure du sol, nous vous  
 recommandons, lors de l'installation  
 de Metalrim avec un rebord de 15  
 mm, de prévoir une étanchéité  
 composite sur la structure du sol,  
 conformément à la réglementation  
 de l'ETAG 022.; Diamètre: 90 mm;  
 Informations techniques:: La finition  
 antidérapante VILBOGRIP  
 (catégorie antidérapante C) peut  
 être commandée en option dans la  
 couleur 01., La hauteur  
 d'installation peut être réduite de 30  
 mm en utilisant la bonde de vidage  
 Viega code article 634 100.  
 Attention : cette bonde de vidage  
 n'est pas conforme à la norme EN  
 274., **Tous les receveurs de  
 douche dans les couleurs  
 Colorline sont classés en  
 catégorie antidérapante B., Les  
 receveurs de douche dans les  
 nouvelles couleurs Colorline ne  
 sont pas disponibles pour toutes  
 les dimensions.**

## COULEURS

Brown	UDA1080ARA215V-4S	4051202383824
Star White	UDA1080ARA215V-96	4051202289287
Stone White	UDA1080ARA215V-RW	4051202851071
Grey	UDA1080ARA215V-3S	4051202383626
blanc	UDA1080ARA215V-01	4051202286408
Anthracite	UDA1080ARA215V-1S	4051202383220
Crème	UDA1080ARA215V-2S	4051202383428

UDA1080ARA215V

