

# RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (ACRYLIQUE), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES ARCHITECTURA

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### 1 . POSITION



Modèle	UDA1470ARA215GV
Largeur	700 mm
Hauteur	15 mm
Profondeur	13 mm
Longueur	1400 mm
Poids	17 kg
Description	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Informations techniques:: La finition antidérapante VILBOGRIP (catégorie antidérapante C) peut être commandée en option dans la couleur 01., La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., <b>Tous les receveurs de douche dans les couleurs Colorline sont classés en catégorie antidérapante B., Deux supports (U82990000) sont nécessaires à partir des modèles 1400 x 900., Les receveurs de douche dans les nouvelles couleurs Colorline ne sont pas disponibles pour toutes les dimensions.</b></p> <p>Cache-bonde d'écoulement en blanc (01), pour les couleurs mates le cache-bonde est assortie au receveur. Il est possible de constater de légères différences de nuances entre le cache de la bonde et le receveur en fonction du matériau utilisé et de l'incidence de la lumière.</p> <p>Ne fait pas partie de la livraison:: Support/pieds et bonde, Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation de Metalrim avec un rebord de 15 mm, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol, conformément à la réglementation de l'ETAG 022. incl. antidérapant (VILBOGRIP) Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Acrylique

Architectura; Receveur de douche;  
Dimensions: 1400 x 700 x 15 mm;  
Rectangulaire; MetalRim; Acrylique;  
MetalRim; Cache-bonde  
d'écoulement en blanc (01), pour  
les couleurs mates le cache-bonde  
est assortie au receveur. Il est  
possible de constater de légères  
différences de nuances entre le  
cache de la bonde et le receveur en  
fonction du matériau utilisé et de  
l'incidence de la lumière.; Ne fait  
pas partie de la livraison:: Support/  
pieds et bonde, Afin d'exclure tout  
risque de pénétration d'humidité  
dans la structure du sol, nous vous  
recommandons, lors de l'installation  
de Metalrim avec un rebord de 15  
mm, de prévoir une étanchéité  
composite sur la structure du sol,  
conformément à la réglementation  
de l'ETAG 022.; Diamètre: 90 mm;  
incl. antidérapant (VILBOGRIP);  
Informations techniques:: La finition  
antidérapante VILBOGRIP  
(catégorie antidérapante C) peut  
être commandée en option dans la  
couleur 01., La hauteur  
d'installation peut être réduite de 30  
mm en utilisant la bonde de vidage  
Viega code article 634 100.  
Attention : cette bonde de vidage  
n'est pas conforme à la norme EN  
274., **Tous les receveurs de  
douche dans les couleurs  
Colorline sont classés en  
catégorie antidérapante B., Deux  
supports (U82990000) sont  
nécessaires à partir des modèles  
1400 x 900., Les receveurs de  
douche dans les nouvelles  
couleurs Colorline ne sont pas  
disponibles pour toutes les  
dimensions.**

## COULEURS

blanc UDA1470ARA215GV-01 4051202293956

UDA1470ARA215GV

