

# DOUCHEBAK, DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL), DOUCHEBAKKEN ARCHITECTURA

## PRODUCTINFORMATIE

### 1 . POSITION



Model	UDA1680ARA215GV
Breedte	800 mm
Hoogte	15 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1600 mm
Gewicht	22 kg
beschrijving	MetalRim MetalRim Technische informatie:: Het antislippoppervlak VILBOGRIP (antislipklasse C) is alleen leverbaar bij kleur 01., De inbouwhoogte van de douchebak kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274., <b>Alle douchebakken in de kleuren Colorline zijn antislip-klasse B geclassificeerd., Vanaf maat 1400 x 700 zijn telkens twee steunen (U82990000) nodig., De douchebakken in de kleuren Colorline zijn niet beschikbaar voor alle afmetingen.</b> Afvoerkap in Wit Alpin (01), bij matkleuren afvoerkap in bijpassende matkleuren. Afhankelijk van het materiaal en de lichtinval kunnen er lichte kleurafwijkingen tussen afvoerdekseel en douchevloer voorkomen. Bij aankoop van een douchebak in de kleur StarWhite (96), adviseren wij om de Chrome of de Brushed Chrome afvoerafdekplaat bij te bestellen. Niet standaard meegeleverd:: Alle douchebakken worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel., Wij adviseren u bij Metalrim op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting met een randhoogte van 15 mm aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden. incl. anti-slip (VILBOGRIP) Diameter: 90 mm
Materiaal	acryl

## Aanbestedingsteksten

Architectura; Douchebak; Afmeting: 1600 x 800 x 15 mm; rechthoek; MetalRim; acryl; MetalRim; Afvoerkap in Wit Alpin (01), bij matkleuren afvoerkap in bijpassende matkleuren. Afhankelijk van het materiaal en de lichtinval kunnen er lichte kleurafwijkingen tussen afvoerdekseel en douchevloer voorkomen. Bij aankoop van een douchebak in de kleur StarWhite (96), adviseren wij om de Chrome of de Brushed Chrome afvoerafdekplaat bij te bestellen.; Niet standaard meegeleverd.: Alle douchebakken worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel., Wij adviseren u bij Metalrim op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting met een randhoogte van 15 mm aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.; Diameter: 90 mm; incl. anti-slip (VILBOGRIP); Technische informatie.: Het antislippoppervlak VILBOGRIP (antislipklasse C) is alleen leverbaar bij kleur 01., De inbouwhoogte van de douchebak kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274., **Alle douchebakken in de kleuren Colorline zijn antislip-klasse B geclassificeerd., Vanaf maat 1400 x 700 zijn telkens twee steunen (U82990000) nodig., De douchebakken in de kleuren Colorline zijn niet beschikbaar voor alle afmetingen.**

## KLEUREN

wit alpine	UDA1680ARA215GV-01	4051202294045
---------------	--------------------	---------------

UDA1680ARA215GV

